



VANO	SUPERFICIE	SUPERFICIE AEROILLUMIN ANTE	RAPPORTO FINESTRATURA (minimo 1/8=0,125)	SUPERFICIE FINESTRATURE APRIBILI	NOTE
ANIMAZIONE/CAPPELLA	63,65	28,40	0,446	12,36	
ARCHIVIO 1	33,10	5,12	0,155	3,92	locale con ventilazione forzata
ARCHIVIO 2	33,04	5,12	0,155	3,92	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 1	17,80	2,56	0,144	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 2	14,99	2,56	0,171	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 3	17,32	2,56	0,148	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 4	16,59	2,56	0,154	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 5	15,67	2,56	0,163	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 6	16,43	2,56	0,156	1,96	locale con ventilazione forzata
DEPOSITO 7	15,40	2,56	0,166	1,96	locale con ventilazione forzata
SACRESTIA	11,78	4,37	0,371	4,37	
UFFICIO ANIMATORI	16,86	2,56	0,152	1,96	
VANO SCALE	25,36	2,32	0,092	2,32	locale con ventilazione forzata
WC VISITATORI	13,30	5,28	0,397	3,22	

VANO	SUPERFICIE	SUPERFICIE AEROILLUMIN ANTE	RAPPORTO FINESTRATURA (minimo 1/8=0,125)	SUPERFICIE FINESTRATURE APRIBILI	NOTE
AMBULATORIO	10,90	2,56	0,235	1,96	
BAGNO ASSISTITO	11,88	5,28	0,444	0,64	locale con ventilazione forzata
CAMERA 10	18,20	2,56	0,141	1,96	
CAMERA 11	20,06	2,56	0,128	1,96	
CAMERA 12	27,62	5,12	0,185	3,92	
CAMERA 6	18,12	2,56	0,141	1,96	
CAMERA 7	20,50	2,56	0,125	1,96	
CAMERA 8	19,36	2,56	0,132	1,96	
CAMERA 9	19,24	2,56	0,133	1,96	
CUCININO	11,78	4,37	0,371	4,37	
SALA D'ASPETTO	7,30	0,00	0,000	0,00	locale con ventilazione forzata
SALA PRANZO	49,62	26,26	0,529	12,36	
SALOTTO	49,62	18,11	0,365	6,04	
VANO SCALE	25,36	2,32	0,092	2,32	locale con ventilazione forzata
WC 10	4,69	2,56	0,546	1,96	locale con ventilazione forzata
WC 11	4,68	0,00	0,000	0,00	locale con ventilazione forzata
WC 12	4,69	2,56	0,546	1,96	locale con ventilazione forzata
WC 6	4,67	0,00	0,000	0,00	locale con ventilazione forzata
WC 7	4,69	2,56	0,546	1,96	locale con ventilazione forzata
WC 8	4,67	2,56	0,548	1,96	locale con ventilazione forzata
WC 9	4,67	0,00	0,000	0,00	locale con ventilazione forzata



**COMUNE DI MALO**  
 PROVINCIA DI VICENZA  
**CASA DI RICOVERO "MUZAN"**



RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO "MUZAN"

<p style="text-align: center;"><b>CASA DI RICOVERO "MUZAN"</b>  <b>STATO DI PROGETTO</b>  <b>PIANTA PIANO PRIMO E SECONDO</b></p>	TAV: <b>PA.05</b>
 <p style="font-size: 0.8em;"> <b>ViTre studio S.r.l. Società di Ingegneria</b>  <small>Via San Vincenza, 21 - 36016 Thiene (VI) - ITALY - Tel. 0445-362749 Fax 0445-362365            Cod. Fisc. e P.I. 03468370248 - N° REA VI-527582 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.            Sede P' U.L. Marco di Rovereto (TN) - Via Il Novembre, 91 - Tel. 0464/942492 - rovereto@vitrestudio.com            Sede II' U.L. Vicenza (VI), Via SS. Apostoli n°16 - Tel 0444/1824604 - vicenza@vitrestudio.com            Sede III' U.L. Schio (VI), Via Vicenza n°5716 - Tel 0445/11406 - vicenza@vitrestudio.com            e-mail: gare@vitrestudio.com - www.vitrestudio.com</small> </p>	<p>DATA: <b>Giugno 2018</b></p> <p>REV. :</p> <p>SCALA: <b>1:100</b></p>